

GKT 1216

Bardzo wczesny | FAO 220 | Kukurydza ziarnowa

Najnowocześniejsza mieszanka bardzo wczesna od Gabonakutató o wysokim potencjale plonowania. To najwcześniejsza mieszanka w naszej ofercie, a mimo to - według wyników doświadczeń - osiąga plony wyższe o 20% od standardu w swojej grupie wczesności. Dzięki bardzo wczesnemu kwitnieniu unika fal upałów w lipcu, co przekłada się na lepsze plonowanie w latach suchych w porównaniu do odmian kwitnących w lipcu. Czyni go to istotnym elementem struktury zasiewów w gospodarstwach nastawionych na stabilność i bezpieczeństwo plonów. Odmiana przeznaczona przede wszystkim do produkcji ziarna paszowego. Przy siewie w kwietniu umożliwia zbiór już pod koniec sierpnia. Doskonale sprawdza się również w przypadku opóźnionych siewów (koniec maja), przy przewidywanym zbiorze w październiku. Krótki okres wegetacji czyni go szczególnie przydatnym na stanowiskach, gdzie czas rozwoju roślin jest ograniczony - np. w rejonach górskich, terenach narażonych na przymrozki lub w dolinach zalewowych.

Kluczowe cechy

Lodyga i system korzeniowy	Silny
Odporność na fuzariozę	Średnia
Zalecana obsada roślin	70 000-80 000 roślin/ha

Główne terminy zbioru: W zależności od warunków pogodowych, od końca sierpnia do początku września.

Potencjał plonowania	Odporność na wyleganie
8-9 t/ha	Doskonały





GKT 211

Bardzo wczesna | FAO 220 | Kukurydza ziarnowo-kiszonkowa

Intensywny, wysokorosły mieszaniec bardzo wczesny o silnej łodydze. Dzięki wczesnemu kwitnieniu jest mniej narażony na stres termiczny związany z letnimi upałami. Odznacza się atrakcyjnym pokrojem, zbliżonym do mieszańców z grupy wczesności FAO 200. Oprócz zdrowego plonu ziarna wyróżnia się również wysoką produkcją zielonej biomasy, co czyni go szczególnie przydatnym jako mieszaniec kiszonkowy do siewu poplonowego. Dla uzyskania optymalnego plonu przy siewie wtórnym, w zależności od warunków pogodowych, może być konieczne nawadnianie.

Kluczowe cechy

Łodyga i system korzeniowy	Silna
Odporność na fuzariozę	Dobra
Główne rejony uprawy	Nie zalecana do uprawy na terenach narażonych na szkody od dzikiej zwierzyny
Termin siewu wtórnego (na ziarno):	W rejonach północnych i zachodnich - do 10 czerwca; w rejonach południowych - do 15 czerwca
Termin siewu wtórnego (na kiszonkę):	Do połowy lipca
Zalecana obsada roślin (na ziarno):	75 000-80 000 roślin/ha
Zalecana obsada roślin (na kiszonkę):	80 000-85 000 roślin/ha
Główne terminy zbioru:	Wczesne zbioru

Tolerancja na suszę	Odporność na wyleganie
znakomita	Doskonała

GKT 3213

Bardzo wczesna | FAO 240 Kukurydza ziarnowa

Mieszanka o wyjątkowym potencjale plonowania w swojej grupie dojrzałości, osiągający ponadprzeciętne wyniki przy intensywnych warunkach uprawy. Osiąga plony porównywalne z mieszkami FAO 200, ale z krótszym okresem wegetacyjnym. Zastosowanie: Odpowiedni do głównego siewu oraz opóźnionych siewów na ziarno, a także do siewu wtórnego jako mieszaniec kiszonkowy, który można wysiewać jeszcze w pierwszej połowie lipca. Jako kiszonka łączy wysoką całkowitą biomasę z doskonałą zawartością żywej.

Kluczowe cechy

Łodyga i system korzeniowy	Silny
Odporność na fuzariozę	Dobra
Zalecana obsada roślin (na ziarno):	75 000-80 000 roślin/ha
Główne terminy zbioru:	Od początku września, w zależności od warunków pogodowych

Potencjał plonowania	Odporność na wyleganie
8-10 t/ha	Doskonała

GKT 288

Bardzo wczesna | FAO 290 | Kukurydza ziarnowa

Intensywna, szybko rozwijająca się mieszanka o silnej łodydze i systemie korzeniowym. W sprzyjających warunkach jej potencjał plonowania dorównuje mieszankom FAO 300, a on sam doskonale rośnie w intensywnych warunkach uprawy. Ta mieszanka jest rozpoznawana i poszukiwana również na Słowacji i Ukrainie. Jest to mieszanka z grupy FAO 200, która produkuje największą zieloną biomasę, co czyni ją idealną do późno sianej kiszonki..

Kluczowe cechy

Typ	wegetatywny
Kolby	W pełni produktywny na całej długości
Odporność na fuzariozę	Dobra
Termin siewu	Doskonale nadaje się do wczesnego siewu
Termin siewu na kiszonkę	Od połowy maja do połowy czerwca
Zalecana obsada roślin	65 000-70 000 roślin/ha

Wigor wzrostu	Potencjał plonowania	Cechy odporności na choroby
Szybki	9-11 t/ha	Doskonały

Sarolta

Bardzo wczesna | FAO 290 | Kukurydza ziarnowa

Hybryda o doskonałych właściwościach w swojej grupie dojrzałości, znana z dobrej tolerancji na suszę. Charakteryzuje się dużymi, imponującymi kolbami z twardymi, zdrowymi ziarnami bogatymi w karoten. Jest bardziej odporna na uszkodzenia powodowane przez wołkę oraz fuzariozę kukurydzy w porównaniu do standardowych odmian. To jedna z najpopularniejszych hybryd GK, ceniona także poza granicami naszego kraju. Dobrze znosi stresowe czynniki w okresie wegetacji i wyróżnia się znakomitą zdolnością adaptacji. Można ją z powodzeniem uprawiać na terenach o słabszych warunkach glebowych, nie zawodzi rolników. Jej wczesne kwitnienie oraz szybkie oddawanie wilgoci czynią ją szczególnie przydatną jako przedplon dla zbóż.

Kluczowe cechy

Zdolność adaptacji	Wybitna
Potencjał plonowania	Wysoki, nawet na średnich stanowiskach glebowych
Masa hektolitra	Wysoka
Termin siewu	Od pierwszej połowy maja, w zależności od warunków pogodowych
Zalecana obsada roślin	60-70 tysięcy roślin na hektar
Oddawanie wilgoci	Intensywny i szybki w końcowej fazie wzrostu
Zbiór	Bardzo wczesny
Wilgotność ziarna w czasie zbioru	Niska

Tolerancja na suszę	Odporność na choroby
Wybitny	Doskonały



**Nowość****GKT 376 DUO****Wczesna | FAO 360 | Kukurydza ziarnowa | DUO System**

Charakteryzuje się doskonałą glebową i roczną stabilnością oraz szybkim uwalnianiem wilgoci. Ma mocną łodygę i system korzeniowy, dzięki czemu nie jest podatna na wyleganie ani łamanie. Dzięki cienkiej kolbie oraz stalowoszarym, gęsto ułożonym ziarnom posiada wysoki potencjał plonowania. Wyróżnia się znakomitą odpornością na suszę, co sprawia, że jest szczególnie polecana na tereny nizinne. Stanowi doskonały przedplon dla pszenicy, ponieważ może być zebrana przy niskiej wilgotności już pod koniec września lub na początku października. Może być również wykorzystywana jako kukurydza przemiatowa. Odmiana odporna na Focus Ultra, polecana rolnikom, którzy borykają się z powracającym problemem zwalczania chwastów jednoliściennych.

Kluczowe cechy

Initial growth	Intensywny
Typ	Generatywne, dojrzewające na zielonych łodygach
Dwu-kolbowość	Pospolita
Rodzaj ziarna	Koński ząb
Kolby	Cienka, w pełni zaziarniona nawet w warunkach suszy.
Masa hektolitra	Wysoka
Odporność na suszę	Dobra
Zalecana obsada roślin	65-75 tysięcy roślin na hektar

Potencjał plonowania	Siła wzrostu	Odporność na suszę	Odporność na wyleganie
10-13 t/ha	Wysoka	Znakomita	Doskonały

GKT 384**Wczesna | FAO 380 | Kukurydza ziarnowa**

Szybko rosnący, wczesnodojrzewający trzyliniowy mieszańiec o doskonałej zdolności adaptacyjnej. Posiada mocną łodygę i system korzeniowy. Nie jest podatny na łamanie ani wyleganie. Dobrze plonuje zarówno w warunkach ekstensywnych, jak i intensywnych. Efektywnie wykorzystuje zastosowane składniki odżywcze. Charakteryzuje się dobrą zdolnością oddawania wilgoci.

Kluczowe cechy

Typ ziarna	Typ końskiego zęba, z 14-16 rzędami ziaren.
Przyrost suchej masy	Intensywny
Oddawanie wilgoci	Dojrzewa na zielonych łodygach, ale dobrze oddaje wilgoć.
Odporność na fuzariozę	Dobra
Czas zbioru	Wysiew od końca marca do początku maja
Zalecana obsada roślin	55-65 tysięcy roślin na hektar

Potencjał plonowania	Odporność na choroby	Wzrost
10-12 t/ha	Znakomity	Intensywny

GK Bajnok

Wczesna | FAO 390 | Kukurydza ziarnowa

Dwuliniowa mieszanka, specjalnie wyhodowany z myślą o intensywnej uprawie kukurydzy. Charakteryzuje się wybitnym potencjałem plonowania. Kolba ma kształt cylindryczny i grubą budowę, a jej osadzenie jest średnio wysokie. Odmiana nie jest podatna na wyleganie, a jej system korzeniowy jest silny. Wyróżnia się dobrymi cechami odpornościowymi.

Kluczowe cechy

Typ ziarna	Typ końskiego zęba, z 18-20 rzędami ziaren
Przyrost suchej masy	Intensywny
Oddawanie wilgoci	Dojrzewa na zielonych łodygach, stopniowo oddając wilgoć.
Odporność na fuzariozę	Dobra
Czas siewu	Wysiew od końca marca do początku maja.
Zalecana obsada roślin	65-75 tysięcy roślin/ha



Potencjał plonowania	Odporność na choroby	Wzrost
13-15 t/ha	Znakomita	Intensywny

Średnio dojrzewająca | FAO 410 | Kukurydza ziarnowa

Jedna z najwcześniejszych mieszanek w swojej grupie wczesności, o wybitnym potencjale plonowania i dobrej stabilności plonów w kolejnych latach. Wyróżnia się na tle konkurencji w latach suszy dzięki stabilnym plonom. Polecany zarówno do uprawy w warunkach średnio intensywnych, jak i intensywnych - efektywnie wykorzystuje zasoby składników odżywczych w glebie i dobrze reaguje na nawożenie. Długo utrzymuje zieloność, nawet w warunkach suszy. Może być zbierany przy wilgotności zbliżonej do późnych odmian z grupy FAO 300. Odporny na Focus Ultra - polecany rolnikom, którzy zmagają się z nawracającym problemem zwalczania chwastów jednoliściennych.

Kluczowe cechy

Typ ziarna:	Typ końskiego zęba, z 18-20 rzędami ziaren.
Przyrost suchej masy	Intensywny
Oddawanie wilgoci	Pod koniec okresu wegetacji wyjątkowo szybko
Odporność na fuzariozę	Dobra
Czas zbioru	Późny siew powoduje spadek plonu i znacznie zwiększa wilgotność ziarna w czasie zbioru.
Zalecana obsada roślin	60-70 tysięcy roślin na hektar

Siła wzrostu	Odporność na suszę	odporności na choroby
Wysoka	Znakomita	Świetna

GK Lehel

Średnio dojrzewająca | FAO 450 | Kukurydza kiszonkowa

Najnowsza kiszonkowa mieszanka FAO 400 od Gabonakutató. Charakteryzuje się wyjątkowo wysoką produkcją zielonej masy oraz suchej masy. Osiągnął bardzo dobre wyniki w państwowych badaniach rejestrowych. Wysokiej produkcji suchej masy towarzyszy dobra strawność.

Kluczowe cechy

Kolby	Duże, o korzystnym stosunku kolb do roślin.
Oddawanie wilgoci	Wolne
Zdolność adaptacji	Doskonałe
Zalecana obsada roślin na ziarno	60-65 tysięcy roślin/ha
Zalecana obsada roślin na kiszonkę	70-75 tysięcy roślin/ha
Zalecane warunki uprawy	Intensywne
Plon zielonej masy	Wysoki

Potencjał plonowania

Ziarno	Kiszonka
10-12 t/ha	55-65 t/ha