

ergoplón 
partner w rolnictwie

Katalog odmian ziemniaków



Węgierska jakość. Europejskie zaufanie.

Certyfikowane sadzeniaki ziemniaka – wysoki plon, odporność, doradztwo

Nasza firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji certyfikowanych sadzeniaków ziemniaka najwyższej jakości, pochodzących z Węgier – regionu znanego z długoletnich tradycji hodowlanych oraz rygorystycznych standardów uprawy.

Odmiany, które pracują na Twój sukces

W naszej ofercie znajdują się wyselekcjonowane odmiany ziemniaka, które łączą w sobie:

Wysoki potencjał plonotwórczy.

Doskonałą jakość handlową i przechowalniczą.

Odporność na kluczowe choroby, takie jak zaraza ziemniaka, wirusy

PVY i PVX, oraz rizoktonioza.

Wszystkie sadzeniaki są w pełni certyfikowane, spełniają aktualne normy unijne i są regularnie kontrolowane pod kątem zdrowotności i jakości materiału sadzeniowego.

Twoje pole. Nasza wiedza.

Oferujemy kompleksowe wsparcie agrotechniczne – od doboru odpowiednich odmian do warunków glebowych, przez planowanie płodozmianu, aż po ochronę plantacji. Nasz zespół doradców to doświadczeni praktycy gotowi do współpracy z gospodarstwami każdej wielkości.

Szybkość i niezawodność dostaw

Dzięki rozwiniętej logistyce zapewniamy terminowe dostawy na terenie całego kraju, z możliwością dostosowania do harmonogramu prac polowych.


Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, która odmiana najlepiej sprawdzi się w Twoim gospodarstwie. Zainwestuj w jakość, która się zwraca – sezon po sezonie.

Balaton i różsa

Wczesna odmiana o wysokiej plenności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: ciemnoróżowa
- Miąższ: żółty
- Bulwa: duża, owalna
- Wysokość łodygi: niska
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 60–80 t/ha

- Plon handlowy: 60–80 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 8–10 szt.
- Zawartość suchej masy: 19–20%
- Okres wegetacji: ok. 95 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Rekomendowana do uprawy w tunelach foliowych, gruncie oraz do sadzenia w okresie letnim.

ODPORNOŚĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna bulw: odporność średnia
- Odporność na stres: doskonała

ZASTOSOWANIE:

„B/C” – do pieczenia i gotowania

Balaton sárga

Odmiana średniowczesna, o umiarkowanej plenności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: żółta
- Miąższ: żółty
- Bulwa: średniej wielkości, owalna
- Wysokość łodygi: średnia
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 40–50 t/ha

- Plon handlowy: 40–50 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 12–16 szt.
- Zawartość suchej masy: 19–22%
- Okres wegetacji: ok. 110 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Odmiana o średnim okresie spoczynku, dobrze się przechowuje i wykazuje odporność na choroby przechowalnicze. Nie ma tendencji do degeneracji.

ODPORNOSĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Srebrzysta plamistość bulw: odporność średnia
- Zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna bulw: odporność średnia

ZASTOSOWANIE:


„B/C” – do pieczenia i gotowania

Basa

Odmiana średniowczesna, o umiarkowanej plenności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: żółta
- Mięsz: żółty
- Bulwa: średniej wielkości, podłużno-owalna
- Wysokość łodygi: średnia
- Łodyga: średnio silna



PLENNOŚĆ: 40–50 t/ha

- Plon handlowy: 40–50 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 18–20 szt.
- Zawartość suchej masy: 17–19%
- Okres wegetacji: ok. 110 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Odmiana o średnim okresie spoczynku, mimo to bardzo dobrze się przechowuje i jest odporna na choroby przechowalnicze. Nie ma tendencji do degeneracji.

ODPORNOŚĆ:

- Srebrzysta plamistość bulw: doskonała odporność
- Zamieranie liści: doskonała odporność
- Rak ziemniaka: odporność średnia
- Zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna bulw: odporność średnia

ZASTOSOWANIE:


„A” – sałatkowa

Botond

Odmiana bardzo wczesna, o umiarkowanej plenności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: ciemnoróżowa
- Mięsz: jasnożółty
- Bulwa: duża, kulisto-owalna
- Wysokość łodygi: średnia
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 50–60 t/ha

- Plon handlowy: 70–90 t/ha: 50–60 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 8–10 szt.
- Zawartość suchej masy: 17–18%
- Okres wegetacji: ok. 85 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Polecana do uprawy bardzo wczesnej (na młode ziemniaki), pod osłonami (szklarnia, tunel foliowy), w gruncie oraz do letniego terminu sadzenia.

ODPORNOŚĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Rak ziemniaka: odporność średnia
- Zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna bulw: doskonała odporność

ZASTOSOWANIE:

„B” – do gotowania

Démon

Odmiana średniowczesna, wysokoplenna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: ciemnoróżowa
- Miąższ: żółty
- Bulwa: średnia, owalna
- Wysokość łodygi: wysoka
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 50–60 t/ha

- Plon handlowy: 50–60 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 12–14 szt.
- Zawartość suchej masy: 19–20%
- Okres wegetacji: ok. 110 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Odmiana o wyrównanym rozmiarze bulw i bardzo stabilnym kształcie, z długim okresem spoczynku. Łatwa w przechowywaniu.

ODPORNOŚĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4 oraz parch bulwiasty: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka: odporność średnia
- Odporność na stres: doskonała

ZASTOSOWANIE:

„B” – do gotowania

HÓPEHELY

Odmiana średniowczesna, wysokoplenna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: żółto-brązowa
- Miąższ: biały
- Bulwa: średniej wielkości
- Wysokość łodygi: średnia
- Łodyga: średnio silna
-



PLENNOŚĆ: 60–80 t/ha

- Plon handlowy: 60–80 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 14–16 szt.
- Zawartość suchej masy: 19–20%
- Okres wegetacji: ok. 110 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Odmiana o wyjątkowo stabilnym plonowaniu. Nie wykazuje skłonności do degeneracji. Bulwy wolne od wad fizjologicznych.

ODPORNOSĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4 oraz parch bulwiasty: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka: odporność średnia
- Odporność na stres: doskonała

ZASTOSOWANIE:

„B/C” – do gotowania i pieczenia

Katica

Odmiana średniowczesna, wysokoplenna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: ciemnoróżowa
- Miąższ: żółty
- Bulwa: średnia, owalna
- Wysokość łodygi: wysoka
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 60–80 t/ha

- Plon handlowy: 60–80 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 14–16 szt.
- Zawartość suchej masy: 19–20%
- Okres wegetacji: ok. 105 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Odmiana dobrze się przechowuje, nie wykazuje skłonności do degeneracji. Charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem plonu handlowego.

ODPORNOSĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka: odporność średnia
- Mokra zgnilizna bulw: odporność średnia
- Odporność na stres: doskonała

ZASTOSOWANIE:


„B” – do gotowania

Lorett

Odmiana średniowczesna, o wyjątkowo wysokiej plenności

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: jasnoróżowa
- Miąższ: żółty
- Bulwa: duża, owalna
- Wysokość łodygi: wysoka
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 70–90 t/ha

- Plon handlowy: 70–90 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 10–12 szt.
- Zawartość suchej masy: 17–19%
- Okres wegetacji: ok. 115 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Nadaje się do uprawy pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe), w gruncie oraz do sadzenia letniego.

ODPORNOSĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka: odporność średnia
- Mokra zgnilizna bulw: odporność średnia

ZASTOSOWANIE:

„B” – do gotowania

White Lady

Odmiana średniowczesna, wysokoplenna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Skórka: jasnożółta
- Miąższ: jasnożółty
- Bulwa: średnia, okrągło-owalna
- Wysokość łodygi: średnia
- Łodyga: silna



PLENNOŚĆ: 60–70 t/ha

- Plon handlowy: 60–70 t/ha
- Liczba bulw na roślinie: 14–16 szt.
- Zawartość suchej masy: 20–21%
- Okres wegetacji: ok. 120 dni
- Zalecenia agrotechniczne: Dzięki kompleksowym cechom odpornościowym odmiana nadaje się również do uprawy ekologicznej.

ODPORNOSĆ:

- Wirus Y i A ziemniaka: doskonała odporność
- Zwijanie liści: doskonała odporność
- Mątwik ziemniaczany (*Globodera* spp.): doskonała odporność
- Patotypy RO1, RO4 oraz parch bulwiasty: doskonała odporność
- Zaraza ziemniaka, rak ziemniaka: doskonała odporność
- Odporność na stres: doskonała

ZASTOSOWANIE:

„C” – do pieczenia

KONTAKT



info@ergoplone.pl



+48 795 409 328

ergoplone 
partner w rolnictwie

www.ergoplone.pl